Malvoisie de Chindrieux = Malvoisie rose du Pô 1213Mtp8 Collection Vassal-Montpellier Clu Pl145 131 Malvoisie de Chin drieur

Londondondo





Tuntuulmitu.

Désignation: Malvoisie de chindriux

Clas 4 Planche 14 côté S No.13

Vigueur: 3

Date de mâturité: 3-8-59

Chargé:

S. 18

27

35

42

56

Untuilmti

Désignation

Clus 4 Planche 14 côté 5 Nal 3

Vigueux & 3

Date de mâturité 8 - 8 - 60

Charge: P= 1

8, 12
24

35

43
5

Notation

Clas 4 Planche 14 coté S No 13

Vigueur: 3

Date de mâturité 14.8.61

Charge:


8. 10

20

32

40

50



Tantanjanta

	Année 195	Ą											
	No Cla	Pl 14 S	113										
	No Shiri	*********	occo Plan	nche	. 2	+ 4 6 0	202 CÔ1	té ,,	2454	2 8 4 5	3 2 4 7 9	9 0 V 1 C	4
Nombre		(====man	DATES										
	Potal	9.3	112.3	1 163	-	1	-			‡		1	>
4	: 5		1	1 - 2		ţ		!		1	*	1	-
i	;	100	1	1	u	1		,	٠	! .	à		
2	1 60 0	1.1:	1 . 4.	! 6.	4 3	1	s 0	2	U	! ,	3	1 0	a
3	i 6.	1.0.	1 . 4	: .5.	o 0	8	0 0		4	1 .	٥	1 .	Ų.
4	13.	: ! 00 a	. 0	1 .1.		i	J 0 !		·	!	0	1	8
5	1 4	i of.	1.4	1 .4.		1	1			1		1	
	1	1	1	i 34= 1	9 U	!	0 1 1	i,j	U	1 6	٥	1 2	9

dontodontodontodoniadon)

	Année Empla	acement	:	Cl 4. Pl	14 9	3 13 =========			Chien dreux	
	!Nombre		6,3	9-3		DATE	S			
! 1	18	3	4	6			† † !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		1
1 2	144	14	4	14		! !	F.	!	·	
! 4	19	12	3	5				1	!	
; 6	!	!		6	ne	8-3-164	_	! !		
! 8	!!!	!	!	1 1		! +2!	!	!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
! 9	!	!	1	!!!			!	!	!	}

Obbalvoisie de Chindrieux Planche 14 côté 5 Nº 13 souche (12 3 4 5.

Désignation : 4

VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Continuition

Colonne

- épanoui 1 moyen 7 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6} lange entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mane 13.5.57

Nº ordre

Malvoisie de Chindrieuse

Désignation:

tuntuuluntu

VASSAL Cl4 Planche Mcôté S Nº d3 souche(1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
 - à Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9,
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (P partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphclegiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 19.5.58

Nº ordre

Désignation :

Landinglanti

Malvoisse de Chiendrieuse

VASSAL CLI Planche 14 côté SNO 13 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré () à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies (8) vert 9.
- 51 noeuds : dos coloré ① à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 52 vrille : verte i jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 52 beurgeon : coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle ? - hermaphrOdite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Malvoisie de Chuidrieux -

Désignation

tuntuuluutu

VASSAL planche /4côté, S Nº /3 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux **(5)** - velouté 6 - aranéeux **(7)** - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc D-vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/mentau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Fondreu le 19.6.58

Malcoisie de Chiendreus Nº d'erdre

Désignation

42 Juntum Innti

VASSAL Clb planche 14 coté 5 Nº 13 souche

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Meyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Meyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule nen visible 7 - visible 8 - long 9:

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aeûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6

- 26 Très grosse 1 Gresse 2 Meyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 🕄
- 27 De couleur blanc gris rose rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2
- 28 Ferme : discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 ovolde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant (2)
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus incolors 1 celeré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 3 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5. herbacé 6 - spéciale 7.
- 3! A pédicelle leng 1 meyen @ court 3.
- 3. A pédicelle de couleur : verte Q- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 0 rouge 8 inrégulière 9.
- 32 A beurrelet: évident 0 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : celeré 8 non coloré 6)
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficiles 2-

Calvo 31-7-59

```
Malvoisie de Chiendrieuse
Planche ..... côté ...... Rang 4.14.$.13. souche (1)2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
   91
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ....... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

tuntuulunta

Rames 11/62

Nº d'ordre :	Désignation: Molvoyie de Chiendreux
Origine :	
Emplacement Ell Pl.M. S. S. Vaa.	Vign
8 - Angle des nercures	. 1 - 2 - 3.
9-1,/L	. (1) - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	
ll - Lobes	. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	. 1-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme)	.0-1-2-3-4-5-6-7-8.
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	-
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	: 1 - 2 - 3.
Forme	: 4 - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.

Luminalimina.

. 1

Connes 58.

Lantanhantanhantanhantanh